

Inhalt:

Beispiel:

1270 Einzelbäume

Beispiel:

2130 Plattenflächen

1270 Einzelbäume

Projekt:
Objekt:
Pflegeeinheit: 1270 Einzelbäume (je nach örtlicher Terminologie auch z. B. „Nutzungsart“, „Nutzungselement“, „Kostenstelle“)
Pflegeintensität: alle Pflegestufen

Nr.	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
1270.A1.	Baumkontrolle Regelkontrolle unbelaubter Zustand		
	Baumkontrolle als Regelkontrolle zur Überprüfung der Verkehrssicherheit durch fachlich qualifizierte Inaugenscheinnahe, gemäß FLL-Richtlinie, in unbelaubtem Zustand, Einzelkontrollnachweis führen und Handlungsbedarf festlegen 1 x jährlich.		
	x St	EP	GP
1270.A2.	Baumkontrolle Regelkontrolle belaubter Zustand		
	Baumkontrolle als Regelkontrolle zur Überprüfung der Verkehrssicherheit durch fachlich qualifizierte Inaugenscheinnahe, gemäß FLL-Richtlinie, in belaubtem Zustand, Einzelkontrollnachweis führen und Handlungsbedarf festlegen. 1 x jährlich		
	x St	EP	GP
1270.B1.	Baumkontrolle Eingehende Untersuchung		
	Baumkontrolle als eingehende Untersuchung durch fachlich qualifizierte Inaugenscheinnahe, gemäß FLL-Richtlinie, fachliche Mindestqualifikation: öffentlich bestellte/r und vereidigte/-r Sachverständige/-r, Annahme: bei 1 x jährlich 0,5 % des Baumbestandes erforderlich, nach Rücksprache und Anforderung schriftliche Dokumentation, Handlungsbedarf festlegen.		
	x St	EP	GP

1270 Einzelbäume

Projekt:
Objekt:
Pflegeeinheit: 1270 Einzelbäume (je nach örtlicher Terminologie auch z. B. „Nutzungsart“, „Nutzungselement“, „Kostenstelle“)
Pflegeintensität: alle Pflegestufen

Nr.	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
1270.B2.	<p>Baumkontrolle-Eingehende Untersuchung mit Arbeitsbühne</p> <p>Baumkontrolle als eingehende Untersuchung durch fachlich qualifizierte Inaugenscheinnahme, Ausführung mit Hubarbeitsbühne, gemäß FLL-Richtlinie, fachliche Mindestqualifikation: öffentlich bestellte/r und vereidigte/-r Sachverständige/-r, Annahme: 1 x jährlich 0,5 % des Baumbestandes erforderlich, nach Rücksprache und Anforderung schriftliche Dokumentation, Handlungsbedarf festlegen</p>		
	x St	EP	GP
1270.C.	<p>Baumkontrolle Zusatzkontrolle</p> <p>Baumkontrolle als Zusatzkontrolle durch fachlich qualifizierte Inaugenscheinnahme, gemäß FLL-Richtlinie, in unbelaubtem Zustand, Datengrundlage ist die vorhergehende Begehung. Einzelkontrollnachweis führen, Handlungsbedarf feststellen. Annahme: 1 x jährlich 0,5 % des Baumbestandes erforderlich, nach Rücksprache und Anforderung</p>		
	x St	EP	GP
1270.D.	<p>Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit Baumarbeiten/Baumfällungen</p> <p>Ausführung von Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit Baumarbeiten/Baumfällungen Annahme: 1 x jährlich bei 0,1% des Baumbestandes, nach Rücksprache und Anforderung</p>		
	x St	EP	GP

1270 Einzelbäume

Projekt:
Objekt:
Pflegeeinheit: 1270 Einzelbäume (je nach örtlicher Terminologie auch z. B. „Nutzungsart“, „Nutzungselement“, „Kostenstelle“)
Pflegeintensität: alle Pflegestufen

Nr.	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
1270.E.	Baumschnitt Krone Lichtraumprofil herstellen Lichtraumprofil herstellen, Baumschnitt der Krone, gemäß ZTV-Baumpflege, zur Herstellung eines Lichtraumprofils Abfuhr des Schnittguts 1 x jährlich bei 50 % der Bäume am Wege x St	EP	GP
1270.F.	Wässern von Bäumen Wässern der Pflanzung, Großgehölz, bei sehr trockener Witterung bei Jungbäumen Wasser kann aus vorhandenen Zapfstellen entnommen werden Mindestwassermenge je Arbeitsgang 250 l/St, 5 Arbeitsgänge bei 5 % des Baumbestandes x St	EP	GP
1270.G.	Massnahmen der Baumpflege und Fällung Massnahmen der Baumpflege durchführen ggf. Fällung Abfuhr des anfallenden Materials nach Begutachtung und Feststellung Handlungsbedarf Einzelmaßnahmen werden nach Absprache ausgeschrieben		GP

2130 Plattenflächen

Projekt:
Objekt:
Pflegeeinheit: 2130 Plattenflächen (je nach örtlicher Terminologie auch z. B. „Nutzungsart“, „Nutzungselement“, „Kostenstelle“)
Pflegeintensität: 1 - hochwertig (eigene Bezeichnung wählen)

Nr.	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
2130.C.	Aufwuchs entfernen, Plattenflächen Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs von Plattenflächen 6 x jährlich x m²	EP	GP
2130.D.	Fugen nachfüllen, Plattenflächen Fuge nachfüllen, bei Plattenflächen, mit Brechsand, alle 5 Jahre jährlich bei 20% der Flächen x m²	EP	GP
2130.E.	Regulieren, Plattenflächen Regulieren von Plattenflächen Steine aufnehmen Steine reinigen, Bettung auffüllen Steine neu setzen Plattenfugen einschlänmen mit Natursand alle 10 Jahren jährlich bei 10 % der Flächen x m²	EP	GP