

Pflege der Tiefgarage

Leistungsverzeichnis

Inhalt

574.12	Einzelbäume	3
574.31	Bodendecker	6
574.33	Kleinbäume und Sträucher als Solitär	8
574.34	Zier- und Decksträucher	10
574.42	Formhecken	12
574.52	Stauden und Gräser	13
574.61	Kletterpflanzen	15
574.90	Blumenzwiebeln	17

574.12 Einzelbäume

Nr.	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
574.12.A1.	Baumkontrolle Regelkontrolle unbelaubter Zustand		
	Baumkontrolle als Regelkontrolle, zur Überprüfung der Verkehrssicherheit, durch fachlich qualifizierte Inaugenscheinnahme, gemäß FLL-Richtlinie, in unbelaubtem Zustand, Einzelkontrollnachweis führen und Handlungsbedarf festlegen, 1 x jährlich.		
	x St	EP	GP
574.12.A2.	Baumkontrolle Regelkontrolle belaubter Zustand		
	Baumkontrolle als Regelkontrolle, zur Überprüfung der Verkehrssicherheit, durch fachlich qualifizierte Inaugenscheinnahme, gemäß FLL-Richtlinie, in belaubtem Zustand, Einzelkontrollnachweis führen und Handlungsbedarf festlegen. 1 x jährlich		
	x St	EP	GP
574.12.B1.	Baumkontrolle Eingehende Untersuchung		
	Baumkontrolle als eingehende Untersuchung, durch fachlich qualifizierte Inaugenscheinnahme, gemäß FLL-Richtlinie, fachliche Mindestqualifikation: öffentlich bestellte/r und vereidigte/-r Sachverständige/-r, nach Rücksprache und Anforderung, schriftliche Dokumentation, Handlungsbedarf festlegen.		
	x St	EP	GP

574.12 Einzelbäume

Nr.	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
574.12.B2.	Baumkontrolle-Eingehende Untersuchung mit Arbeitsbühne		
	Baumkontrolle als eingehende Untersuchung, durch fachlich qualifizierte Inaugenscheinnahme, Ausführung mit Hubarbeitsbühne, gemäß FLL-Richtlinie, fachliche Mindestqualifikation: öffentlich bestellte/r und vereidigte/-r Sachverständige/-r, nach Rücksprache und Anforderung, schriftliche Dokumentation, Handlungsbedarf festlegen.		
	x St	EP	GP
574.12.C.	Baumkontrolle Zusatzkontrolle		
	Baumkontrolle als Zusatzkontrolle, durch fachlich qualifizierte Inaugenscheinnahme, gemäß FLL-Richtlinie, in unbelaubtem Zustand, Datengrundlage ist die vorhergehende Begehung, Einzelkontrollnachweis führen, Handlungsbedarf feststellen, nach Rücksprache und Anforderung.		
	x St	EP	GP
574.12.D.	Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit Baumarbeiten/Baumfällungen		
	Ausführung von Verwaltungsaufgaben, im Zusammenhang mit Baumarbeiten/Baumfällungen, nach Rücksprache und Anforderung.		
	x St	EP	GP

574.12 Einzelbäume

Nr.	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
574.12.E.	Baumschnitt Krone Lichtraumprofil herstellen		
	Lichtraumprofil herstellen, Baumschnitt der Krone, gemäß ZTV-Baumpflege, zur Herstellung eines Lichtraumprofils, Abfuhr des Schnittguts, 1 x jährlich bei 50 % der Bäume am Wege nach Rücksprache und Anforderung		
	x St	EP	GP
574.12.F.	Wässern von Bäumen		
	Wässern von Bäumen, bei sehr trockener Witterung, bei Jungbäumen, Wasser kann aus vorhandenen Zapfstellen entnommen werden, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 250 l/St, 5 Arbeitsgänge nach Rücksprache und Anforderung		
	x St	EP	GP
574.12.G.	Massnahmen der Baumpflege und Fällung		
	Massnahmen der Baumpflege durchführen, ggf. Fällung, Abfuhr des anfallenden Materials, nach Begutachtung und Feststellung Handlungsbedarf, Einzelmaßnahmen werden nach Absprache ausgeschrieben.		

574.31 Bodendecker

Nr.	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
574.51.A.	Verjüngungsschnitt der Bodendecker fachgerechter und artenangepasster Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt, bei Bodendeckern Gehölzarten: alle Arten, Schnittgut häckseln und abfahren, Gesamthöhe bis 1 m 1 x jährlich vor Strauchaustrieb		
	x m²	EP	GP
574.31.B.	Pflanzfläche lockern, Aufwuchs entfernen, Bodendeckerfläche Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs entfernen durch ausgraben, unter geschlossenen Bodendeckerflächen, Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen Pflanzenart im Mittel 3 cm, ausdauernde Wurzeln von unerwünschtem Aufwuchs ausgraben, unerwünschten Aufwuchs abfahren, 4 Arbeitsgänge lt. Pflegeplan und nach Anforderung		
	x m²	EP	GP
574.31.C.	Verdrängende Gehölze entfernen, geschlossene Bodendeckerfläche Verdrängende Gehölze (Sämlingsaufwuchs und Wildtriebe) entfernen, aus geschlossenen Bodendeckerflächen, mit Wurzeln ausgraben, Sämlingsaufwuchs und Gehölzreste abfahren, 4 Arbeitsgänge lt. Pflegeplan und nach Anforderung		
	x m²	EP	GP
574.31.D.	Verkehrssicherungsschnitt, geschlossene Bodendeckerfläche Verkehrssicherungsschnitt an Gehwegen, an geschlossenen Bodendeckerflächen, Aufwuchshöhe bis 1 m, Rückschnitt des Profils seitlich bis zu 50 cm, Schnittgut häckseln und abfahren, 1 x jährlich im Monat Juni lt. Pflegeplan und nach Anforderung		
	x lfm	EP	GP

574.31 Bodendecker

Nr.	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
574.31.E.	Pflanzenschutz, geschlossenen Bodendeckerfläche		
	Pflanzenschutz an geschlossenen Bodendeckerflächen, Anwendung gegen saugende, beißende Insekten und Pilze, Pflanzenschutzmittel wird gesondert vergütet, 1 x jährlich nach Anforderung		
	x m²	EP	GP

574.33 Kleinbäume und Sträucher als Solitär

Nr.	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
574.33.A.	<p>Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt Sträucher als Solitär fachgerechter und artenangepasster Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt, bei Solitärsträucher, Gehölzarten: Alle Arten, Schnittgut häckseln und abfahren, Gesamthöhe über 1 bis 4 m, 1 x jährlich vor Strauchaustrieb</p>	EP	GP
x St.			
574.33.B.	<p>Pflanzfläche lockern, Aufwuchs abtrennen, Sträucher als Solitär Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, unter Solitärsträuchern, Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen Pflanzenart im Mittel 3 cm, ausdauernde Wurzeln von unerwünschtem Aufwuchs ausgraben, abgetrennte Teile des unerwünschten Aufwuchses abfahren, 4 Arbeitsgänge lt. Pflegeplan und nach Anforderung</p>	EP	GP
x St.			
574.33.C.	<p>Verdrängende Gehölze entfernen, Sträucher als Solitär Verdrängende Gehölze (Sämlingsaufwuchs und Wildtriebe) entfernen, unter Solitärsträuchern, mit Wurzeln ausgraben, Sämlingsaufwuchs und Gehölzreste abfahren, 4 Arbeitsgänge lt. Pflegeplan.</p>	EP	GP
x St.			
574.33.D.	<p>Rasenkanten um den Wurzelteller abstechen Rasenkanten um den Wurzelteller abstechen Wurzelteller freihalten. 2 x lt Pflegeplan im Frühsommer und Herbst und auf Anforderung abgestochene Rasenstücke abfahren.</p>	EP	GP
x St.			

574.33 Kleinbäume und Sträucher als Solitär

Nr.	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
574.33.E	Verkehrssicherungsschnitt, Sträucher als Solitär		
	Verkehrssicherungsschnitt an Gehwegen bei Kleinbäumen und Solitärsträuchern Straucharten: alle Arten, Besonderheiten der Arten beachten, Schnittgut häckseln und abfahren, Aufwuchshöhe 1m-4m, Rückschnitt des Profils seitlich bis zu 50 cm, 1 x jährlich im Monat Juni lt. Pflegeplan und nach Anforderung		
	x St.	EP	GP
574.33.F	Wässern, Sträucher als Solitär		
	Wässern von Solitärsträuchern, nach Rücksprache mit AG bei sehr trockener Witterung, Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 15 l/m ² , 6 Arbeitsgänge und nach Anforderung		
	x St.	EP	GP

574.34 Zier- und Decksträucher

Nr.	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
574.34.A.	Mulchschicht nachbessern Zier- und Decksträucher Mulchschicht nachbessern unter Zier- und Decksträuchern, ganzflächig, Mulchstoff Rindenmulch, gütegesichert, Körnung 10/40, Dicke 3 bis 5 cm, 1 x jährlich zu Beginn der Vegetationsperiode.		
	x m²	EP	GP
574.34.B.	Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt Zier- und Decksträucher fachgerechter und artenangepasster Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt, bei Zier- und Decksträuchern, Gehölzarten: alle Arten, Schnittgut häckseln und abfahren, Gesamthöhe über 1 bis 4 m, 1 x jährlich vor Strauchaustrieb		
	x m²	EP	GP
574.34.C.	Pflanzfläche lockern, Aufwuchs ausgraben, Zier- und Decksträucher Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs ausgraben, unter Zier- und Deckstrauchflächen, Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen Pflanzenart im Mittel 3 cm, ausdauernde Wurzeln von unerwünschtem Aufwuchs ausgraben, unerwünschter Aufwuchses abfahren, 4 Arbeitsgänge lt. Pflegeplan und nach Anforderung		
	x m²	EP	GP
574.34.D.	Verdrängende Gehölze entfernen, Zier- und Decksträucher Verdrängende Gehölze (Sämlingsaufwuchs und Wildtriebe) entfernen, bei Zier- und Deckstrauchflächen, mit Wurzeln ausgraben, Sämlingsaufwuchs und Gehölzreste abfahren, 4 Arbeitsgänge lt. Pflegeplan und nach Anforderung		
	x m²	EP	GP

574.34 Zier- und Decksträucher

Nr.	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
574.34.E.	Verkehrssicherungsschnitt, Zier- und Decksträucher		
	Verkehrssicherungsschnitt an Gehwegen an Zier- und Deckstrauchflächen, Straucharten: alle Arten, Besonderheiten der Arten beachten, Schnittgut häckseln und abfahren, Aufwuchshöhe 1m-4m, Rückschnitt des Profils seitlich bis zu 50 cm, 1 x jährlich im Monat Juni lt. Pflegeplan und nach Anforderung		
	x lfm	EP	GP
574.34.F.	Wässern Zier- und Decksträucher		
	Wässern von Zier- und Deckstrauchflächen, nach Rücksprache mit AG bei sehr trockener Witterung, Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 15 l/m ² , 6 Arbeitsgänge nach Anforderung.		
	x m²	EP	GP

574.42 Formhecken

Nr.	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
574.42.A.	<p>Pflanzfläche lockern, Aufwuchs ausgraben, Formhecken</p> <p>Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs ausgraben, unter Formhecken, unter allen vorkommenden Gehölzarten der Gestaltung, Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen Pflanzenart im Mittel 3 cm, ausdauernde Wurzeln von unerwünschtem Aufwuchs ausgraben, unerwünschten Aufwuchses abfahren, 4 Arbeitsgänge lt. Pflegeplan und auf Anforderung.</p>	EP	GP
	x m²		
574.42.B.	<p>Verdrängende Gehölze entfernen, Formhecken</p> <p>Verdrängende Gehölze (Sämlingsaufwuchs und Wildtriebe) entfernen, unter und in Formhecken, aus allen vorkommende Gehölzarten der Gestaltung, mit Wurzeln ausgraben, Sämlingsaufwuchs und Gehölzreste abfahren, 2 Arbeitsgänge lt. Pflegeplan und auf Anforderung.</p>	EP	GP
	x m²		
574.42.C.	<p>Hecke schneiden, Formhecken</p> <p>Art- und Habitusgerechter Heckenschnitt, Formhecken aller vorkommenden Gehölzarten der Gestaltung, Höhe gemäß der örtlichen Gestaltung, Schnitthöhe und Schnittbreite abhängig von jährlichem Zuwachs, Schnittgut abfahren, 2 Schnitte jährlich lt. Pflegeplan, Abrechnung nach Heckenlänge, Schnitt 2-seitig und oben, einschl. Köpfe,</p>	EP	GP
	x lfm		

574.52 Stauden

Nr.	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
574.52.A.	Winterschutz aufnehmen, Stauden Winterschutz aufnehmen bei Stauden, Abdeckung nach der Wachstumsruhe aufnehmen, Abdeckung mit Fichtenreisig, anfallendes Material abfahren, 1 x jährlich zu Beginn der Vegetationsperiode.		
	x m²	EP	GP
574.52.B.	Teilen und Verjüngen, Stauden Stauden teilen und verjüngen, sommer- und herbstblühende Stauden, anfallendes Grünmaterial abfahren auf Anforderung		
	x m²	EP	GP
574.52.C.	Pflanzen liefern und nachpflanzen, Stauden Pflanzen liefern und nachpflanzen, gemäß Pflanzplan Staudenbeet, Lücken in Beet füllen, zu Beginn der Vegetationsperiode, auf Anforderung		
	x m²	EP	GP
574.52.D.	Mulchschicht auftragen, Stauden Mulchschicht auftragen bei Nachpflanzungen Stauden, ganzflächig, Mulchstoff Rindenmulch, gütegesichert, Körnung 10/40, Dicke 3 bis 5 cm, 1 x jährlich zu Beginn der Vegetationsperiode auf Anforderung		
	x m²	EP	GP
574.52.E.	Pflanzfläche lockern, Aufwuchs ausgraben, Stauden Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs ausgraben bei Stauden, Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen Pflanzenart im Mittel 3 cm, ausdauernde Wurzeln von unerwünschtem Aufwuchs ausgraben, anfallendes Material abfahren, 12 Arbeitsgänge lt. Pflegeplan und auf Anforderung		
	x m²	EP	GP

574.52 Stauden

Nr.	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
574.52.F.	Durchputzen, Stauden Durchputzen der Staudenfläche, abgeblühte und abgestorbene Pflanzenteile abschneiden, kompostierfähige Stoffe und Unrat abfahren, 4 x jährlich und auf Anforderung.	EP	GP
	x m²		
574.52.G.	Pflanzen liefern und nachpflanzen, Stauden Pflanzen liefern und nachpflanzen, gemäß Pflanzplan Staudenbeet, Lücken in Beet füllen, während der Vegetationsperiode, bei Diebstahl oder sonstigen Ausfall, auf Anforderung.	EP	GP
	x m²		
574.52.H.	Düngung Stauden Düngen der Stauden Menge ca. 50 g/m ² , mit organisch-mineralischem Dünger, mit Langzeitwirkung, 1 x jährlich lt. Pflegeplan und auf Anforderung.	EP	GP
	x m²		
574.52.I.	Wässern, Stauden Wässern, Stauden, bei sehr trockener Witterung nach Rücksprache mit AG, Wasser kann von den vorhandenen Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 15 l/St, 10 Arbeitsgänge auf Anforderung.	EP	GP
	x m²		
574.52.K.	Pflanzenschutz, Stauden Pflanzenschutz an Stauden, Anwendung gegen beißende und saugende Insekten und Pilze, inkl. Pflanzenschutzmittel, 1 x jährlich auf Anforderung.	EP	GP
	x m²		

574.61 Kletterpflanzen

Nr.	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
574.61.A.	Winterschutz aufnehmen, Kletterpflanzen Winterschutz aufnehmen bei Kletterpflanzen Abdeckung nach der Wachstumsruhe aufnehmen, Abdeckung mit Fichtenreisig, anfallendes Material abfahren, 1 x jährlich zu Beginn der Vegetationsperiode.	EP	GP
	x m²		
574.61.B.	Rückschnitt, Kletterpflanzen, fach- und artengerechter Rückschnitt an Kletterpflanzen, bei allen vorhandenen Arten und Sorten, Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt, Höhe der Gehölze bis 5 m, lose Triebe anbinden, Schnittgut abfahren, 1 x jährlich zu Beginn der Vegetationsperiode.	EP	GP
	x m²		
574.61.C.	Pflanzfläche lockern, Aufwuchs abtrennen, Kletterpflanzen Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, unter Kletterpflanzen, bei allen vorhandenen Arten und Sorten, Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen Pflanzenart im Mittel 3 cm, ausdauernde Wurzeln von unerwünschtem Aufwuchs ausgraben, abgetrennte Teile des unerwünschten Aufwuchses abfahren, 4 Arbeitsgänge lt. Pflegeplan und auf Anforderung	EP	GP
	x m²		
574.61.D.	Technische Einrichtungen freischneiden, Kletterpflanzen Technische Einrichtungen freischneiden, die von Kletterpflanzen beeinträchtigt werden, bei allen vorhandenen Arten und Sorten, Höhe der Gehölze 10 m, Schnittgut abfahren, 1 x jährlich im Monat Juni oder auf Anforderung	EP	GP
	x m²		

574.61 Kletterpflanzen

Nr.	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
574.61.E.	Klettervorrichtungen warten, Kletterpflanzen Klettervorrichtungen warten bei Kletterpflanzen, Klettervorrichtungen kontrollieren, Spanndrähte spannen, Spanndrähte lockern, einmal jährlich bei Bedarf zu Beginn der Vegetationsperiode.		
	x m²	EP	GP
574.61.F.	Triebe anbinden, Kletterpflanzen, lose Triebe anbinden, bei allen vorhandenen Arten -und Sorten, einmal jährlich bei Bedarf während der Vegetationsperiode.		
	x m²	EP	GP
574.61.G.	Durchputzen, Kletterpflanzen, Durchputzen der Kletterpflanzen, abgeblühte und abgestorbene Pflanzenteile abschneiden, Höhe bis 6 m, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, Stoffe abfahren, 4 Arbeitsgänge lt. Pflegeplan und auf Anforderung		
	x m²	EP	GP
574.61.H.	Wässern Kletterpflanzen, Wässern von Kletterpflanzen, bei sehr trockener Witterung nach Rücksprache mit AG, Wasser kann von den vorhandenen Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 15 l/St, auf Anforderung		
	x m²	EP	GP
574.61.K.	Winterschutz, Kletterpflanzen, Winterschutz herstellen bei Kletterpflanzen, durch Abdecken mit Fichtenreisig, Pflanzenhöhe über 25 bis 50 cm, Abdeckmaterial liefern, einmal jährlich im Oktober.		
	x m²	EP	GP

574.90

Blumenzwiebeln

Nr.	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
574.90.A.	Nachstecken Blumenzwiebeln Blumenzwiebeln liefern und nachstecken, 1 x jährlich im Oktober, November.		
	x m²	EP	GP
574.90.B.	Verblühte Zwiebeln abtrennen, Flächen mit Blumenzwiebeln Abtrennen verblühter oberirdischer Teile von Blumenzwiebeln, abfahren des Grünmaterials, 1 Arbeitsgang nach Verwelken und Rückzug der Nährstoffe.		
	x m²	EP	GP